

# FOXKPC KPC-WK215L 工业平板电脑




## 产品特点

- Intel Celeron J6412 or 8/11th-U Intel Core i5/i7
- 21.5"工业级液晶屏, 30,000小时背光寿命
- 无风扇低功耗设计
- 工业电容屏 / 高温制程五线电阻触摸屏
- 支持前面板、壁挂、桌面式安装
- 可选配WiFi/蓝牙、3G/4G/5G模块
- 前面板达到IP66防护等级


## 产品规格

CPU		Intel Celeron J6412 or 8/11th-U Intel Core i5/i7
内存		J6412: DDR4 SODIMM x1, max 8GB Core i5/i7: DDR4 SODIMM x2, max 32GB
存储	SSD	SSD128GB / 256GB / 512GB Optional
扩展存储	SSD/HDD ( 可选 )	Removable 2.5" device bay for SSD &HDD 128GB / 256GB / 512GB / 1TB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional
网络(LAN)		2x 2.5 GbE RJ45 Intel® i225V ( 4x2.5 GbE RJ45 Intel i225V )
显示屏规格	LCD尺寸	21.5" TFT -LCD
	最高分辨率	1920 × 1080
	亮度	250 cd/m <sup>2</sup>
	背光寿命 (Hrs)	30,000
	背光类型	LED
视角(CR>=10)		-85~85° ( H ) , - 85~85° ( V )
触摸屏类型		高温制程五线电阻触摸屏 投射式电容触摸屏
I/O接口		4 x USB2.0, 2 x USB3.0 ( J4125/J6412 ) 2 x USB2.0, 4 x USB3.0 (8/10/11th-U Intel Core i5/i7) 2 x DB-9 COM1&COM2,RS-232/422/485 1 x Audio Line-out 2 x 8Ω 1W 功放输出 ( Optional ) 1 x AT/ATX拨码开关 1 x HDMI 1 x 扩展IO: 集成4路3线COM,10路GPIO,1个远程开关
电源输入		DC 9~36V 4-pin 航空插头
扩展插槽		M.2 3042/3052 3G/4G/5G 模块 M.2 2230 WiFi/蓝牙 板载SIM卡槽
看门狗定时器		1~65535 秒可编程设置
操作系统		Windows10 / Windows11 / WES10 / Linux
防护等级		Front Panel IP66
外壳材质		铝合金
外观尺寸(L×W×H) (mm)		533.60 * 327.12 * 70.90
开孔尺寸(mm)		522.0 * 315.0
重量(Kg)		6.9
使用环境	工作温度	-20°C ~ 60°C
	储存温度	-30°C ~ 70°C
	储存湿度	10~90% @30°C 无凝结

# 产品I/O与外观



## 产品尺寸 单位:mm



## FOXKPC KPC-WK215L 工业平板电脑选型表

KPC - WK215L		R		J6412		4GB	128GB	1TB		1920x1080	W03	S
触摸屏类型		CPU		内存	SSD	SSD/HDD 选配		LCD 选配	无线通讯模块选配		扬声器选配	
C	电容屏	J6412	Celeron J6412	4GB	128GB	128GB	SSD	1920x1080	W01	2 x 8Ω 1W		
R	电阻屏	8260U	i5-8260U	8GB	256GB	256GB		W02				
		8565U	i7-8569U	16GB	512GB	512GB		W03				
		10210U	i5-10210U	32GB		1TB		W04				
		10510U	i7-10510U			1TB	HDD	W05				
		1135G7	i5-1135G7			2TB						
		1165G7	i7-1165G7									

例 1: KPC-WK215L-R-J6412-4GB-128GB-1920x1080 例 2: KPC-WK215L-R-8260U-8GB-128GB-1920x1080 例 3: KPC-WK215L-C-10510U-8GB-256GB-1920x1080-S

### 无线通讯模块选配表

W01	802.11b/g/n 2.4GHz WIFI	W03	802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz WIFI + 蓝牙 4.0
W02	802.11b/g/n 2.4GHz WIFI + 蓝牙 4.0	W04	4G 全网通模块
		W05	5G 全网通模块 (展锐/高通)

\* 参数如有变更恕不另行通知

\* 请参考FOXKPC 无风扇系列工业电脑选型指导

\* 如需下载产品使用手册或 Datasheet , 请登录 [www.foxkpc.com](http://www.foxkpc.com)